

Odstranění ledviny otevřenou operací v poloze na boku (tzv. nefrektomie translumbální)

Vážená paní, vážený pane,

Bylo u Vás zjištěno onemocnění ledviny, které si vyžaduje odstranění celé ledviny. Konkrétní nemoc Vám byla či bude objasněna Vaším ošetřujícím lékařem. Máte-li druhou ledvinu zdravou, nic se tím ve Vašem životě zásadně nezmění. S jednou ledvinou se dá žít plnohodnotný život, jedna ledvina zastane veškerou funkci. Dokonce existuje řada lidí, kteří se s jednou ledvinou již narodí. Po zhodnocení Vašeho onemocnění ledviny, Vaší rentgenové dokumentace, Vašich dalších nemocí a Vaší tělesné konstituce se zdá, že bude moci být provedeno odstranění ledviny otevřenou operací v poloze na boku.

Výkon je prováděn v poloze na boku v celkové anestézii (volbu anestézie určuje anesteziolog). Pro zjednání přístupu k nemocné ledvině je nutné otevřít prostor za dutinou břišní šikmým řezem v podžebří na boku a proniknout dále do prostoru za ní – do prostoru, kde se nachází ledvina. Poté jsou nalezeny a přerušeny ledvinné cévy. Následuje uvolnění ledviny a je uvolněn močovod, který je zpravidla také odstraněn společně s ledvinou a dle charakteru onemocnění i s tukovým pouzdem.

Po operaci bývá z rány vyveden drén a z močového měchýře dočasně cévka, které odstraňujeme za několik málo dní po operaci.

Komplikace : Mezi možné komplikace patří krvácení z ledvinných cév. Pokud je pobřišnice fixovaná k ledvině a jejímu okolí, může dojít při preparaci k otevření břišní dutiny, tato komplikace nebývá nebezpečná. Vždy se v takovém případě přesvědčujeme, že není narušena stěna střeva, pokud ano, je třeba je ošetřena přešitím.

Schéma operace:

